



SUMAOCH®



AUTO LAMINATOR T165PRO

# **SUMACH Auto Laminator T165PRO** ””

## **Fiabilidad y robustez garantizada**



### **SUMACH Auto Laminator T165PRO**

Una laminadora diseñada para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de la laminación.

Un equipo robusto, fiable y creado con tecnología avanzada con una calidad/precio excelente.

### **De fácil funcionalidad**

Modo manual y modo automático

Sistema neumático de elevación del rollo

Ajuste neumático de la presión del rollo


Control individual de la tensión

Sistema de fijación rápida de rollos


Rollo de recogida de los medios laminados

Idioma en Español e Inglés

Pedal de control



**Laminado lineal**



**Laminado con corte**

**Tecnología avanzada con una calidad/precio excelente** ””

# Especificaciones

MODELO

Auto Laminator T165PRO

## ESPECIFICACIONES DE LA LAMINADORA Y MATERIALES

Ancho máximo	1620 mm
Temperatura	Calentamiento hasta 60° Control de temperatura en intervalos de 1° Calentamiento por infrarrojos
Rollos	Rollos de silicona de 130mm de diámetro
Exesor máximo	Hasta 35 mm
Velocidad	10m/min con control digital
Energía	220 V 16A
Calefacción	10 a 15 minutos
Funcionamiento	Rollo de calefacción neumático Ajuste independiente de tensión de material Recogedor de material Panel de control delantero y trasero, y pedal
Peso	210 kg
Dimensiones	540 mm x 1250 mm x 1850 mm
Incluye	Compresor

Distribuidor:



SUMACH®



***Diseño original:  
Panel de control trasero***

